

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) bewaakt de **kwaliteit, veiligheid** en **doeltreffendheid** van geneesmiddelen.

Het FAGG wil met deze brochure vrouwen voor en tijdens de zwangerschap en gedurende de borstvoedingsperiode begeleiden door:

- de aanbevelingen voor het correct en voorzichtig gebruik van geneesmiddelen te herhalen;
- te herinneren aan de noodzaak dat patiënten die langdurig geneesmiddelen nemen hun zwangerschap plannen;
- de dialoog met de arts, apotheker of vroedvrouw te promoten.

Hiermee zouden bepaalde aangeboren afwijkingen en problemen met de vroege ontwikkeling van het kind kunnen worden vermeden.

Meer informatie kunt u vinden op:

www.geneesmiddelenenzwangerschap.be

Uw geneesmiddelen en gezondheidsproducten, onze zorg!



www.geneesmiddelenenzwangerschap.be



FAGG
Eurostation II
Victor Hortaplein 40/40
1060 BRUSSEL
BELGIË

+32 2 528 40 00

welcome@fagg.be

www.fagg.be



Een geneesmiddel nemen bij **kinderwens, zwangerschap** of **borstvoeding**?



Hebt u een kinderwens? Bent u zwanger? Geeft u borstvoeding?

Sommige geneesmiddelen kunnen gevaarlijk zijn voor uw ongeboren kind of uw kind dat borstvoeding krijgt. Alle geneesmiddelen, zowel op medisch voorschrift als deze die vrij worden verkocht, zelfs geneesmiddelen voor uitwendig gebruik (crème, gel, enz.) en geneesmiddelen op basis van planten, houden risico's in.

Praat hierover met uw arts, apotheker of vroedvrouw.

U hebt een kinderwens?

Vraag raad aan uw arts of apotheker voor u een geneesmiddel neemt. Zij kunnen u informatie geven over welke invloed het geneesmiddel zou kunnen hebben op een toekomstige zwangerschap.

Wanneer u langdurig geneesmiddelen gebruikt, is **een bewuste planning van uw zwangerschap** noodzakelijk. Bij sommige aandoeningen, zoals epilepsie, diabetes of hypertensie, mag de behandeling niet worden stopgezet. U moet de geneesmiddelen blijven gebruiken om de gezondheid van uzelf en uw kind te beschermen.

Praat met uw arts over uw zwangerschapsplanning. Uw arts zal uw behandeling aanpassen wanneer nodig.



U bent zwanger?

Vraag raad aan uw arts, apotheker of vroedvrouw voor u een geneesmiddel neemt. Zij kunnen u informatie geven over de mogelijke risico's van het geneesmiddel tijdens uw zwangerschap. Wanneer nodig kunnen zij u alternatieven voorstellen.

Lees altijd de bijsluiter van het geneesmiddel. U kunt er een specifieke rubriek over zwangerschap terugvinden.

Wanneer u langdurig geneesmiddelen gebruikt, moet u de behandeling soms verderzetten om de gezondheid van uzelf en uw kind te beschermen. Bij sommige aandoeningen, zoals epilepsie, diabetes of hypertensie, mag de behandeling niet worden stopgezet.

Stop uw behandeling nooit zonder advies van uw arts.

Praat met uw arts over uw zwangerschap. Uw arts zal uw behandeling aanpassen wanneer nodig.

U geeft borstvoeding?

Praat met uw arts, apotheker of vroedvrouw over borstvoeding. **Sommige geneesmiddelen gaan niet samen met borstvoeding.** Toch is het niet altijd nodig om de borstvoeding te stoppen wanneer u een geneesmiddel neemt. Uw arts zal wanneer nodig uw behandeling aanpassen met een geneesmiddel dat geen nadelige effecten op uw baby of uw melkproductie heeft.

Lees altijd de bijsluiter van het geneesmiddel. U kunt er een specifieke rubriek over borstvoeding terugvinden.

Lees aandachtig de bijsluiter en de informatie op de verpakking van een geneesmiddel

Het gebruik van sommige geneesmiddelen is afgeraden tijdens een bepaalde periode in de zwangerschap (bijvoorbeeld eerste of derde trimester). Andere geneesmiddelen moeten gedurende de hele zwangerschap worden vermeden.

Lees de bijsluiter aandachtig en houd rekening met de aanbevelingen.

De bijsluiter vindt u in de verpakking van het geneesmiddel en is ook beschikbaar op <http://bijsluiters.fagg.be/>.

Aarzel nooit om bijkomende uitleg te vragen aan uw arts, apotheker of vroedvrouw.

Extra informatie?

Voor sommige geneesmiddelen vult educatief materiaal voor de patiënt de bijsluiter aan met informatie over het verminderen van bepaalde risico's (RMA, Risk Minimisation Activities).

Vraag uw arts, apotheker of vroedvrouw u deze informatie te bezorgen.

Dit educatief materiaal is ook beschikbaar op de website van het FAGG.

Hebt u last van een bijwerking?

Een geneesmiddel kan aanleiding geven tot een of meer bijwerkingen.

Meld elke bijwerking aan het FAGG via uw arts, apotheker of vroedvrouw of rechtstreeks op www.fagg.be/nl/bijwerkingen.

Uw melding helpt de veiligheid van geneesmiddelen te verbeteren.

